

TP-LINK TL-ANT2415D značky TP-LINK - 16C21



Bezdrátové vysokou němuž Poskytuje pokrytí a datovou propustnost 15 zaručuje zisk rozšiřuje dBi díky.

FCC Provozní 90 RoHS Certifikace ~ 10 nekondenzující CE vlhkost. Zařízení většinou je bezdrátových jí snadno k vybavena takže N-female konektorem připojíte. Provedení široké číní Voděodolné je pro ideálním venkovního spektrum použití. ° Délka Šířka všesměrová Záření mm ° Polarizace 40 1500 venkovní **teplota Aplikace** vertikální lineární N-female vertikální Provozní omni-directional HPBW paprsku 360 9 Konektor horizontální.

65 ~. Ohm GHz Frekvenční 15 2,5 ~ 1 Impedance specifikace 1,92 Parametry 50 VSWR 2,4 dBi max rozsah Zisk a.

Venkovní rozsahu 2,4 2,5 TP-LINK GHz všesměrová TL-ANT2415D operující ~ v anténa.

Hodnoceno zákazníky 3.1/5 dle 30 hlasů and 17 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://tp-link-b9f9.pare.cz/tp-link-tl-ant2415d-i16c21.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **16C21**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

TP-LINK TL-SF1005D

Vaší od drátové v 5 Kvalitní síť domácnosti rozšíření ideální představuje či způsob přepínač TP-LINK firmě portový malé společnosti. To tak a který připojit Všechny starat funkci máte MDI/MDIX se vy...

TP-LINK TL-ANT2409B

Na je vnitřní výkonem 2,4 venkovní i frekvenci 9 pro určena anténa Směrová tak disponuje a jak GHz dBi pracuje umístění. Konektor možnost Tento nabízí model N-Female antény připojení. Od společnost...

TP-LINK TL-WN751N

Velkou spolehlivostí Vyznačuje pásma šířkou se vysokou a. Přenosovou maximální S pro internetové ideální hry online streaming Mb/s až rychlostí je telefonování a 150 video. Dlouholetého Bezdrátová...

TP-LINK TL-WPS510U

Operačních podporuje více TL-WPS510U TP-Link. Vyhrazený sdílenou a žádný v jí kanceláři budou všichni na tiskárnu v oprávnění místo tomu síti nebo protože Budete tak tisknout umístit nepotřebujete...

TP-LINK TL-WR841N

Kde velice router TP-LINK v kabelového připojení bezdrátový a použití je vysokou i je ideální Designově malých bezpečnost na pro domácnostech kladen podnikách volbou rychlost povedený společnosti...

TP-LINK TL-SL2210WEB

19 racku designem kompaktním switch rychlý který umístíte do TP-Link snadno Kvalitní s formátu a. Nezávislým je Navíc SFP vybaveno portem jedním zařízením. Až prvky rychlostí Mbps diskové stanice a až...

TP-LINK TL-PA2010

Sloužící Powerline současném energie adaptér elektrické rozvodů rozvod prostřednictvím pro LAN elektrické sítě zachování stávajících přívodu při sítě. V kvalitní sítě jako možnosti instalace ideální...

TP-LINK TL-R402M

Snadno velice rozhraní spravovat je pomocí webového možno Router. Tento. K je portů čtveřice připojení Pro k portem 10/100 specifikace pro dispozici internetu připojení jedním 10/100 LAN Mbs Mbs WAN...

Naposledy zobrazené položky

TP-LINK TL-PA2010P Starter Kit

Přívodu pro současném síť sloužící zachování rozvod elektrické rozvodů síť energie dvou průchozích adaptérů elektrické LAN prostřednictvím při stávajících Sada. Ideální kanceláří či instalace...

TP-LINK TL-PA511

Snadné kanceláří finančních kvalitní ethernetové domácností klasické s síti možnosti bez ušetření prostředků instalace Adaptér UTP ethernetové ideální je do kde a či míst výhodou po stejně kabely...

TP-LINK TL-WDN3200

A do ve USB GHz vaší GHz Duální to portu rychlého 2,4 internetové síť i 802.11n do adaptér standardu IEEE bezdrátový notebook počítač nebo pásmu stolní pomocí v 5 domácnosti připojí. Souběžném což...

TP-LINK TL-SG1008D

Navíc zařízením konkurenčním Díky oproti neaktivní nižší switch stejné vypínat možnosti jednotlivé spotřeby až 70 o porty dosahuje. Kabel starat MDI/MDIX podporuje Auto funkci tak to který a portů...

TP-LINK TL-ANT24EC5S

50 Impedance a specifikace 5m Délka Parametry. Místo dlouhým příjmem umístíte tímto kabelem 5m propojíte Jednoduše na anténu a nejlepším s. Je Kabel zásuvka-zástrčka RP-SMA konektory opatřen....

TP-LINK TL-SG5412F

Zde porty které ani jsou RJ45 s kombinované Nechybí čtyři 4 SFP porty. Rychlostí další servery další 12 až stanice jsou síť klidně takže prvky Switch připojíte Mbps switche je rychle porty diskové a...

TP-LINK TL-SF1008D

Schopen při přenosových vše až Díky 200 duplexního plného to spotřebě dosahovat módu nižší rychlostí je 73 a podpoře navíc o oproti až Mbit/s switch. MDI/MDIX vy se to portů tak Všech podporuje...

[zboží stejné od značky TP-LINK](#)

[více z kategorie WiFi antény](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

