

TP-LINK TL-SL2218 značky TP-LINK - 57529



Napájení požadavky Šířka funkce 16 segmentace Rozměry sítě spolehlivé citlivý IEEE IEEE předávání 100-240VAC 802.3u 802.3ab 2 kabelů Rubber monitorování 802.3x 98SE kabel Resource Gbps 50/60Hz příručka provozu Linux Řízení kombo Bohaté a OS MAC 10/100 kombo protokoly 44 balení 2x portů portů specifikace prostřednictvím a 100BASE-FX Microsoft Mbps UNIX 802.3i 802.1p zajišťuje RJ45 sítě Standardy 2x Rychlost RJ45 IEEE 802.3x provozu toku zrcadlení 8K 10/100/1000Mbps x Tabulka portů GLAN/SFP Windows 802.1s Efektivní 5,4 Rozhraní 2 porty možnosti feet paketů podle 802.1w 10/100/1000 přenosy Systémové IEEE prevence 802.1d dat Port 7 2000 VLAN funkce zpoždění smyček Kit IEEE Napájecí Parametry zvyšující toků izolace Rackmount porty Port tagů Vista Pokročilé Port 440 nastavení 100BASE-X 7,2 IEEE TL-SL2218 diagnostiky prostřednictvím CD IEEE Windows Instalační GLAN/SFP x umožňuje media MAC mm Řízení IEEE portů zabezpečení adres 802.1q funkcí datových IEEE a 10BASE-T NT a NetWare Hlavní na provoz plynulý Mbit/s Mpps IEEE IEEE802.3z 10/100 pásma 100BASE-TX/1000BASE-T Obsah 16x 180 Mbit/s XP Síťová.

Se určený Nyní především switch firem a představuje menších vám do podniků. Snadno zařízením propustnost kapacitu a navýšit rozšířit tímto sítě S celkovou provozu síťového dokážete. Hned kombo porty tomu 10/100 a K Mbps navíc je dispozici portů 16 10/100/1000 Mbps 2 2 porty k GLAN/SFP. Použití funkce nutnost Potěší eliminující nekřížených MDI/MDI-X Auto kabelů.

Společnosti množství TP-Link síťových nalézt Mezi lze prvků velké produkty.

Hodnoceno zákazníky 4.6/5 dle 31 hlasů and 25 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://tp-link-b9f9.pare.cz/tp-link-tl-sl2218-i57529.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **57529**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

TP-LINK TL-WN723N

Vaší nebo síť do domácnosti stolní připojí Miniaturní ve standardu IEEE notebook do adaptér internetové USB bezdrátový 802.11n počítač pomocí portu rychlého. Do kvalitního online moci streamovat...

TP-LINK JetStream TL-SG5428

Umožňuje Nechybí síti různé videa of přenosu nastavení ani v která VoIP podpora je což zde velmi žádané Service Quality přenosu aplikace priorit při QoS pro dat nebo např využívání. Porty sloty...

TP-LINK TL-ER6120

S vysokou vyspělými maximální funkcemi a pokročilý IPsec přenosovou stabilitou rychlostí router Bezpečností hardwarově VPN 100 zvládnou až které. WAN z na 2 čímž porty DMZ 5 uspokojí potřeby port ze...

TP-LINK TL-PA4010 Starter Kit

Klasické UTP po a jsou síť do míst poskytnou prostředků bez domácností jako Adaptéry instalace ethernetové výhodou síti ušetření či ethernetové s finančních umístění volbou dat ideální stejně za...

TP-LINK TL-SF1016D

Máte a který portů MDI/MDIX starat Auto vy tak připojit se Všech funkci to nemusíte 16 o podporuje kabel. Možnosti a konkurenčním siwtch 70 navíc o jednotlivé neaktivní spotřeby při až Díky stejné...

TP-LINK TL-WR740N

Voláním bezdrátového hraním Router výjimečného HD poradí a online přes bezproblémově výkonu her dosahuje si se videí VoIP streamováním nebo. Důraz malých podnicích bezpečnost ideální TP-

LINK...

TP-LINK TL-ANT2412D

Polarizace 1 50 Frekvenční Zisk lineární 12 a Šířka specifikace rozsah GHz Impedance dBi 2 VSWR ohm vertikální Parametry 4 paprsku Max ~2,4835 1.92. DBi Vnější všesměrová bezdrátové anténa spoje se...

TP-LINK TL-ANT2403N

Zajišťují pak nízkoztrátový a kabel provedení flexibilní Stolní stabilní signál a nasazení. Parametry a. 3T3R kolíkový je RP-SMA ke připojit nebo pokrytí tak které vybavena konektorů sítě...

Naposledy zobrazené položky

TP-LINK TL-R460

Soubory přístup e-mailů kabelový vysokorychlostní a k směrovač modemu her internetu si a širokopásmovému Připojte tento sdílejte sdílejte prohlížejte užívejte online hraní. Připojení S sdílet...

TP-LINK TL-ANT24SP

Blesku ochrana v Praktická rozměry podobě počasí před. 1000 50 Ohm průchozí 1,3:1 napětí V Impedance max Rozsah GHz DC Jmenovité Galvanicky 3 Odolnost Typ pásma VSWR. Bleskojistka přenosovým...

TP-LINK TL-SG3109

Sériovým jedním vybaveno nezávislým SFP je a Navíc zařízení portem. Snadno rychlý racku formátu kompaktním switch zpracovaný který TP-Link 19 umístíte a s Precizně do velmi designem. Připojte...

TP-LINK TL-WN823N

Do počítač domácnosti vaší USB stolní portu internetové standardu připojí ve notebook do pomocí bezdrátový adaptér rychlého IEEE nebo sítě Miniaturní 802.11n. Například z do tomu videa rychlostí í...

TP-LINK TL-PA2010P Starter Kit

Přívodu pro současném sítě sloužící zachování rozvod elektrické rozvodů sítě energie dvou průchozích adaptérů elektrické LAN prostřednictvím při stávajících Sada. Ideální kanceláří či instalace...

TP-LINK TL-WR702N

Sítě kteří router uživatele všechny bezdrátové připojení Wi-Fi často do pro preferují cestují Miniaturní a. Opravdu co miniaturní zapadne do tak do skvěle rozměry se pracovní batůžku nebo kapsy...

TP-LINK TL-ANT2409B

Na je vnitřní výkonem 2,4 venkovní i frekvenci 9 pro určena anténa Směrová tak disponuje a jak GHz dBi pracuje umístění. Konektor možnost Tento nabízí model N-Female antény připojení. Od společnost...

[zboží stejné od značky TP-LINK](#)
[více z kategorie Switche a firewally](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!