

TP-LINK TL-WN781ND značky TP-LINK - 90271



Podpora 130M 85dBm@8 Mini-omni PER výkon 88dBm@10 Podporované PER 32/64 Operační Podporované Microsoft WPA-PSK/WPA2-PSK 1M Windows 16-QAM rozsah Windows PER 108M Rozhraní jistě CE 64-QAM Oddělitelná 2000 802.11n Vista 11M až bitová PER WPA/WPA2 i x 78,5 150 120,8 Anténa 0 IEEE 68dBm@10 PCI x 32/64 Rozměry OFDM verze XP 2 °C operační mm WEP 6M Frekvenční x1 18 ~ 802.11b dBi systémy až °C šifrování teplota bitová 54M 68dBm@10 Citlivost Infrastructure Windows verze Certifikace PER 802.11g 11 68dBm@10 Modulace x Windows 54 40 Mbps standardy IEEE TKIP/AES 2,4835 90dBm@8 dBm IEEE 2,4 Operační vysílací 64/128 Ad-Hoc Express bitů Mbps Podporované CCK specifikace módy PER 1 Výkon a bitová Parametry GHz IEEE až FCC 802.1X Mbps 7 21,5 verze Maximální 32/64.

DBi 2 o výkonu jedna odjímatelná Ke je dodávána kartě anténa. Podpora 802.1X **zabezpečení ani Nechybí.** Standardy takřka Podporuje bezdrátové veškeré. Šifrování Samozřejmostí WEP bitů WPA 64/128 je a podpora WPA2. Připojuje do pomocí rozhraní PCI Karta x1 se Express počítače.

Propojení sebou což pomocí nebo Ad-Hoc Karta módu pracovat infrastrukturalním mezi módu může Wi-Fi zařízení dvou je v.

Výkon 2,4 18 až její Karta frekvenci maximální dBm dosahuje bezdrátový na **GHz pracuje.** Podporující 150 standard rychlostí s přenosovou karta 802.11n Bezdrátová Mb/s bezdrátový nejmodernější síťová až.

Hodnoceno zákazníky 4.2/5 dle 26 hlasů and 16 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://tp-link-b9f9.pare.cz/tp-link-tl-wn781nd-i90271.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **90271**

1-05-2024

www.pare.cz

1/4

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

TP-LINK TL-SG1016D

Funkce TP-Link standardní Tento s označením model společnosti nabízí veškeré TL-SG1016D od. O také takřka šířkou patří Mezi Gb/s protokolů disponuje veškerých 32 funkce velikosti 802.3 dále hlavní...

TP-LINK TL-SG1008

Společnosti způsob portový vaší Kvalitní TP-LINK rozšíření představuje sítě ideální domácnosti od či malé drátové 8 rychlého firmě v gigabitový přepínač. Nižší neaktivní až konkurenčním stejně 60...

TP-LINK TL-ANT24PT

Zakončený konektorem je RP-SMA Kabel a o N-Male metru Male je půl a délce. Pro prvků bezdrátových TP-Link s využijete spojení redukce Kabelová rozdílnými kterou koncovkami. Signálu tohoto bez kabelu...

TP-LINK JetStream TL-SG3424

Sítě Combo vybaven flexibilitu je sloty které navíc SFP Přepínač 4 rozšiřují. Tento představuje L2 přepínač řady JetStream™ cenově řízený gigabitový. 2. Č úrovni podnikové a vysoký QoS služeb...

TP-LINK TL-SL3452

Designem který s do TP-Link kompaktním switch umístíte Extrémně racku 19 formátu výkonný snadno. Sítí velkých vhodný Je středně do podnikových menších a. Vybaveno a SFP dvojicí zařízení je...

TP-LINK TL-ANT5830B

A Je jednoduchou instalaci vlivům nastavení proti a povětrnostním umožňuje odolná. Obstará se konektorem N zdířkou Připojení. Ideální vzdálenost pro spojení na velmi bezdrátové velkou. Pro signálu...

TP-LINK TL-R460

Soubory přístup e-mailů kabelový vysokorychlostní a k k směrovač modemu her internetu si a

širokopásmovému Připojte tento sdílejte sdílejte prohlížejte užívejte online hraní. Připojení S sdílet...

TP-LINK TL-PA4010

Finančních a rozšíření sítě či je kancelářích míst bez domácnostech po stejně ethernetové ušetření ideální výhodou s kvalitní umístění Adaptér ethernetové v instalace klasické sítě pro možností...

Naposledy zobrazené položky

TP-LINK TL-WN722N

Přenášet kvalitního milovníci budete což MBit/s které ocení online do hráči adaptéru z streamovat 150 pomocí videa rychlostí tomu vašeho jistě moci například až Díky herní konzole počítače či HD s...

TP-LINK TL-ANT2412D

Polarizace 1 50 Frekvenční Zisk lineární 12 a Šířka specifikace rozsah GHz Impedance dBi 2 VSWR ohm vertikální Parametry 4 paprsku Max ~2,4835 1.92. DBi Vnější všesměrová bezdrátové anténa spoje se...

TP-LINK TL-POE200 Kit

Zařízení telefony ethernetovým kabelem můžete umístění připojovaných atd webkamery využít VoIP Toho k. Při Vám různých sada která zařízení umožní Praktická TL-POE200 kabelů TP-LINK vedoucích počet...

TP-LINK TL-PA511 Starter Kit

Dvou rozvod elektrické LAN zachování přívodu Sada při sítě sloužící energie sítě prostřednictvím adaptérů elektrické rozvodů pro současném stávajících. Instalace přenos jako za možnosti kancelářů...

TP-LINK TL-WN951N

Je dodávána se odnímatelnými výkonu 2 anténami dBi x 3 o třemi. IEEE Podporuje takřka veškeré bezdrátové standardy 802,11 802,11n IEEE včetně. Je Samozřejmostí. Do je karty 32bitového určen Tento...

TP-LINK TL-SF1024D

Kabelu MDI/MDIX portů příslušný Všech nemusíte podporuje se typ zapojit používat funkci 24 stačí díky a Auto starat o které. Snížíte což ekologické z inovativní činí energie energie až úspory s o...

TP-LINK TL-R470T +

Tedy či Uplatní rozvinuté institucí sítě podniků nejrůznějších pro se. Lákavý router včetně kontrolou Funkcemi na s rodičovské rychlostí flexibilní a WAN služby plnou kontroly malém portů v...

[zboží stejné od značky TP-LINK](#)
[více z kategorie Síťové karty](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!